

## **Liste des Orthoptères de France (Orthoptera, Phasmatodea, Mantodea)**

ASCETE  
(ASsociation pour la Caractérisation et l'*ETude* des *Entomocénoses*)

Aynat, F-09400 Bédeilhac-et-Aynat

**Résumé.** La liste des Orthoptères de France établie par l'association ASCETE est consultable sur le site [www.ascete.org/](http://www.ascete.org/), où elle est tenue à jour régulièrement depuis 2005. Elle est publiée ici pour la première fois (d'autres éditions suivront).

**Mots clés.** Caelifera, Ensifera, liste des Orthoptères de France, Mantodea, Phasmatodea.

**Abstract.** The list of Orthoptera from France established by the association ASCETE is available for consultation on the site [www.ascete.org/](http://www.ascete.org/), where it is held up to date regularly since 2005. It is published for the first time here (other editions will follow).

**Keywords.** Caelifera, Ensifera, list of Orthoptera from France, Mantodea, Phasmatodea.

—oOo—

### **INTRODUCTION**

La présente *liste des Orthoptères de France* résulte d'un travail collectif réalisé au sein de l'association ASCETE. Son objectif est de constituer un document de référence pour ce qui concerne la classification et la nomenclature des Sauterelles, Grillons, Criquets Phasmes et Mantes répertoriés en France. La liste est établie jusqu'au niveau de la sous-espèce.

Elle a été validée lors de certaines assemblées générales de l'ASCETE (la première fois en 2005, puis en 2008 et en 2009). Elle est consultable et téléchargeable en ligne sur le site de l'ASCETE [[www.ascete.org/](http://www.ascete.org/)], où elle est actualisée régulièrement.

Cette première publication est simplement destinée à prendre date. D'autres éditions suivront, dans lesquelles les modifications apportées seront justifiées précisément.

---

Conventions graphiques :

**SUPERORDRE** (terminaison **-IDA** ou bien **-ERA**)

**ORDRE** (terminaison **-ERA** ou bien **-ODEA**)

**SOUS-ORDRE** (terminaison **-ERA** ou bien **-EA** ou bien **-ODEA**)

**INFRAORDRE** (**-IDEA** ou bien **-ATAE**)

**SUPER-FAMILLE** (**-OIDEA**)

**Famille** (**-idae**)

**Sous-famille** (**-inae**)

**Tribu** (**-ini**)

**Sous-tribu** (**-ina**)

*Genre*

*Sous-genre*

*Espèce*

*Sous-espèce*

► nom français

---

**ORTHOPTERIDA** Latreille, 1810

**ORTHOPTERA** Latreille, 1810 [= **SALTATORIA** Westwood, 1838]

**ENSIFERA** Chopard, 1922

**TETTIGONIIDEA** Burmeister, 1838

**TETTIGONIOIDEA** Burmeister, 1838

**Tettigoniidae** Burmeister, 1838

**Phaneropterinae** Burmeister, 1838

**Phaneropterini** Burmeister, 1838

- Phaneroptera* Audinet Serville, 1831  
*falcata* (Poda, 1761)  
*nana* Fieber, 1853  
*nana* Fieber, 1853

**Tylopsini** Jacobson & Blanchi, 1905

- Tylopsis* Fieber, 1853  
*lilifolia* (Fabricius, 1793)

**Acrometopini** Jacobson & Blanchi, 1905

- Acrometopa* Fieber, 1853  
*servillea* (Brullé, 1832)  
*italica* Ramme, 1927

**Barbitistini** Jacobson & Blanchi, 1905

- Isophya* Brunner von Wattenwyl, 1878  
*pyrenaea* (Audinet Serville, 1838)  
*Barbitistes* Charpentier, 1825  
*serricauda* (Fabricius, 1798)  
*obtusus* Targioni-Tozzetti, 1881  
*fischeri* (Yersin, 1854)  
*Metaplastes* Ramme, 1939  
*pulchripennis* (Costa, 1863)  
*Leptophyes* Fieber, 1853  
*punctatissima* (Bosc, 1792)  
*laticauda* (Frivaldszky, 1867)  
*boscii* Fieber, 1853  
*Polysarcus* Fieber (1853)  
*denticauda* (Charpentier, 1825)  
*scutatus* (Brunner von Wattenwyl, 1882)

► le Phanéroptère commun

► le Phanéroptère méridional

► le Phanéroptère liliacé

► le Phanéroptère corse

► le Barbitiste des Pyrénées

► le Barbitiste des bois  
 ► le Barbitiste empourpré  
 ► le Barbitiste languedocien

► le Barbitiste corse

► la Leptophye ponctuée  
 ► la Leptophye provençale  
 ► la Leptophye sarmate

► le Barbitiste ventru  
 ► le Barbitiste à bouclier

**Meconematinae** Brunner von Wattenwyl, 1878**Meconematinini** Brunner von Wattenwyl, 1878

- Meconema* Audinet Serville, 1831  
*thalassinum* (De Geer, 1773)  
*meridionale* Costa, 1860  
*Cyrtaspis* Fischer, 1853  
*scutata* (Charpentier, 1825)

► le Méconème tambourinaire  
 ► le Méconème fragile

► le Méconème scutigère

**Conocephalinae** Brunner von Wattenwyl, 1878**Conocephalini** Brunner von Wattenwyl, 1878

- Conocephalus* Thunberg, 1815  
*Conocephalus* Thunberg, 1815  
*conocephalus* (L., 1767)  
*Xiphidion* Audinet Serville, 1831  
*fuscus* (Fabricius, 1793)  
*dorsalis* (Latreille, 1804)

► le Conocéphale africain

► le Conocéphale bigarré  
 ► le Conocéphale des Roseaux

**Copiphorini** Karny, 1912

- Ruspolia* Schulthess, 1898  
*nitidula* (Scopoli, 1786)  
*nitidula* (Scopoli, 1786)

► le Conocéphale gracieux

**Tettigoniinae** Stoll, 1787**Tettigoniini** Stoll, 1787

- Tettigonia* L., 1758  
*viridissima* L., 1758  
*cantans* (Fuessly, 1775)  
*Decticus* Audinet Serville, 1831  
*verrucivorus* (L., 1758)  
*verrucivorus* (L., 1758)  
*monspelliensis* Rambur, 1839  
*albifrons* (Fabricius, 1775)

► la Grande Sauterelle verte  
 ► la Sauterelle cymbalière

► le Dectique verrucivore  
 ► le Dectique de Montpellier  
 ► le Dectique à front blanc

**Platycleidini** Stoll, 1787*Platycleis* Fieber, 1853*Platycleis* Fieber, 1853*albopunctata* (Goeze, 1778)*albopunctata* (Goeze, 1778)*grisea* (Fabricius, 1781)*monticola* (Chopard, 1924)*sabulosa* Azam, 1901*intermedia* (Audinet Serville, 1838)*intermedia* (Audinet Serville, 1838)*sylvestris* Azam, 1901*affinis* Fieber, 1853*falx* (Fabricius, 1775)*laticauda* Brunner von Wattenwyl, 1882 ► la Decticelle à serpe*Tessellana* Zeuner, 1941*tessellata* (Charpentier, 1825)*Parnassiana* Zeuner, 1941*vicheti* Delmas & Rambier, 1950*Metrioptera* Wesmaël, 1838*Metrioptera* Wesmaël, 1838*brachyptera* (L., 1761)*saussuriana* (Frey-Gessner, 1872)*buyssoni* (Saulcy, 1887)*Bicolorana* Zeuner, 1941*bicolor* (Philippi, 1830)*Roeseliana* (Hagenbach, 1822)*roeselii* (Hagenbach, 1822)*fedtschenkoi* (Saussure, 1874)*azami* (Finot, 1892)*Sepiana* Zeuner, 1941*sepium* (Yersin, 1854)*Zeuneriana* Ramme, 1951*abbreviata* (Audinet Serville, 1838)*Pholidoptera* Wesmaël, 1838*griseoaptera* (De Geer, 1773)*aptera* (Fabricius, 1793)*aptera* (Fabricius, 1793)*fallax* (Fischer, 1853)*femorata* (Fieber, 1853)*Gampsocleis* Fieber, 1852*glabra* (Herbst, 1786)*Eupholidoptera* Ramme, 1951*chabrieri* (Charpentier, 1825)*chabrieri* (Charpentier, 1825)*schmidti* (Fieber, 1861) / *magmifica* (Costa, 1863) ► la Decticelle corse*Anonconotus* Camerano, 1878*alpinus* (Yersin, 1858)*ghiliani* Camerano, 1878*baracunensis* Nadig, 1987*occidentalis* Carron & Sardet, 2002*ligustinus* Galvagni, 2002*mercantouri* Galvagni & Fontana, 2003*Yersinella* Ramme, 1933*raymondii* (Yersin, 1860)*beybienkoi* La Greca, 1974*Thyreonotus* Audinet Serville, 1838*corsicus* (Rambur, 1839)*corsicus* (Rambur, 1839)

► la Decticelle chagrinée

► la Decticelle grisâtre

► la Decticelle de Vizzavona

► la Decticelle des sables

► la Decticelle intermédiaire

► la Decticelle sylvestre

► la Decticelle côtière

► la Decticelle à serpe

► la Decticelle carroyée

► la Decticelle languedocienne

► la Decticelle des bruyères

► la Decticelle des alpages

► la Decticelle pyrénéenne

► la Decticelle bicolore

► la Decticelle bariolée

► la Decticelle des ruisseaux

► la Decticelle échassière

► la Decticelle aquitaine

► la Decticelle cendrée

► la Decticelle aptère

► la Decticelle trompeuse

► la Decticelle des friches

► le Dectique des brandes

► la Decticelle splendide

► la Decticelle corse

► l'Analote des Alpes

► l'Analote noirâtre

► l'Analote du Queyras

► l'Analote piémontaise

► l'Analote ligure

► l'Analote du Mercantour

► la Decticelle frêle

► la Decticelle italienne

► la Decticelle marocaine

- Antaxius* Brunner von Wattenwyl, 1882  
*Cyrnantaxius* Chopard, 1952  
*bouvieri* Chopard, 1924  
*Chopardius* Harz, 1969  
*pedestris* (Fabricius, 1787)  
*sorrezensis* (Marquet, 1877)  
*spinibrachius* (Fischer, 1853)  
*hispanicus* Bolívar, 1887  
*chopardi* Morales, 1936
- Rhacocleis* Fieber, 1853  
*germanica* (Herrick-Schaeffer, 1840)  
*corsicana* Bonfils, 1960  
*bonfilsi* Galvagni, 1976  
*poneli* Harz & Voisin, 1987  
*annulata* Fieber, 1853
- Saginae** Stål, 1874  
*Saga* Charpentier, 1825  
*pedo* (Pallas, 1771)
- Bradyporinae** Brunner von Wattenwyl, 1882  
**Ephippigerini** Redtenbacher, 1900  
*Ephippiger* Berthold, 1827  
*diurnus* Dufour, 1841  
*diurnus* Dufour, 1841  
*cunii* Bolívar, 1877  
*terrestris* (Yersin, 1854)  
*terrestris* (Yersin, 1854)  
*provincialis* (Yersin, 1854)  
*Ephippigerida* Bolívar, 1903  
*nigromarginata* Lucas, 1849  
*Uromenus* Bolívar, 1878  
*Uromenus* Bolívar, 1878  
*brevicollis* (Fischer, 1853)  
*insularis* (Chopard, 1924)  
*rugosicollis* (Audinet Serville, 1838)  
*Steropleurus* Bolívar, 1878  
*chopardi* (Ebner, 1939)  
*catalaunicus* (Bolívar, 1898)  
*Callicrania* Bolívar, 1898  
*Callicrania* Bolívar, 1898  
*ramburii* (Bolívar, 1878)
- STENOPELMATOIDEA** Burmeister, 1838  
**Raphidophoridae** Brunner von Wattenwyl, 1888  
**Dolichopodainae** Brunner von Wattenwyl, 1888  
**Dolichopodaini** Brunner von Wattenwyl, 1888  
*Dolichopoda* Bolívar, 1880  
*Dolichopoda* Bolívar, 1880  
*linderi* (Dufour, 1861)  
*azami* Saulcy, 1893  
*chopardi* Baccetti, 1966  
*Chopardina* Uvarov, 1921  
*cyrnensis* Chopard, 1950  
*bormansi* Brunner von Wattenwyl, 1882
- Aemodogryllinae** Jacobson & Bianchi, 1902  
*Diestrammena* Brunner von Wattenwyl, 1888  
*Tachycines* Adelung, 1902  
*asynamorus* (Adelung, 1902)
- l'Antaxie corse
  - l'Antaxie marbrée
  - l'Antaxie cévenole
  - l'Antaxie voyageuse
  - l'Antaxie pyrénéenne
  - l'Antaxie catalane
  - la Decticelle orientale
  - la Decticelle de Porto-Vecchio
  - la Decticelle d'Evisa
  - la Decticelle varoise
  - la Decticelle annelée
  - la Magicienne dentelée
  - l'Ephippigère des vignes
  - l'Ephippigère du Vallespir
  - l'Ephippigère terrestre
  - l'Ephippigère provençale
  - l'Ephippigère languedocienne
  - l'Ephippigère d'Algérie
  - l'Ephippigère carénée
  - l'Ephippigère corse
  - l'Ephippigère catalane
  - l'Ephippigère gasconne
  - le Dolichopode languedocien
  - le Dolichopode dauphinois
  - le Dolichopode de la Tinée
  - le Dolichopode de Venaco
  - le Dolichopode d'Evisa
  - la Sauterelle des serres

**GRYLLIDEA** Laicharting, 1781**GRYLLOIDEA** Laicharting, 1781**Gryllidae** Laicharting, 1781**Gryllinae** Laicharting, 1781**Gryllini** Laicharting, 1781*Gryllus* L., 1758*campestris* L., 1758*bimaculatus* De Geer, 1773*Acheta* Fabricius, 1775*domesticus* (L., 1758)*Melanogryllus* Chopard, 1961*desertus* (Pallas, 1771)cf. *Svercus* Gorochov, 1988cf. *palmetorum* (Krauss, 1902)**Modicogryllini** Otte & Alexander, 1983*Modicogryllus* Chopard, 1961*Modicogryllus* Chopard, 1961*algirius* (Saussure, 1877)*Eumodicogryllus* Gorochov, 1986*bordigalensis* (Latreille, 1804)

► le Grillon champêtre

► le Grillon provençal

► le Grillon domestique

► le Grillon noirâtre

► (le Grillon des Palmiers)

**Gryllomorphinae** Chopard, 1967**Gryllomorphini** Chopard, 1967*Eugryllodina* Gorochov, 1990*Eugrylloides* Chopard, 1927*pipiens* (Dufour, 1820)**Gryllomorphina** Saussure, 1877*Gryllomorpha* Fieber, 1853*Gryllomorpha* Fieber, 1853*dalmatina* (Ocskay, 1832)*Gryllomorphella* Gorochov, 1984*ucensis* Pantel, 1890*ucensis* Pantel, 1890

► le Grillon maghrébin

► le Grillon bordelais

**Petaloptilina** Gorochov, 1984*Petaloptila* Pantel, 1890*Petaloptila**aliena* (Brunner von Wattenwyl, 1882)*Italoptila* Gorochov & Llorente, 2001*andreinii* Capra, 1937

► le Grillon testacé

► le Grillon des bastides

► le Grillon des jas

► le Grillon catalan

► le Grillon ligure

**Nemobiinae** Saussure, 1877**Nemobiini** Saussure, 1877*Nemobius* Audinet Serville, 1838*sylvestris* (Bosc, 1792)

► le Grillon des bois

**Pteronemobiini** Otte & Alexander, 1983*Pteronemobius* Jacobson & Bianchi, 1904*Pteronemobius* Jacobson & Bianchi, 1904*heydenii* (Fischer, 1853)

► le Grillon des marais

*heydenii* (Fischer, 1853)*Stilbonemobius* Gorochov, 1984*lineolatus* (Brullé, 1835)

► le Grillon des torrents

**Trigonidiinae** Saussure, 1870**Trigonidiini** Saussure, 1870*Trigonidium* Rambur, 1839*cicindeloides* Rambur, 1839

► le Grillon des jonchères

*Natula* Gorochov, 1987cf. *averni* (Costa, 1855)

►

**Mogoplistidae** Brunner von Wattenwyl, 1873**Mogoplistinae** Brunner von Wattenwyl, 1873**Arachnocephalini** Gorochov, 1984*Arachnocephalus* Costa, 1855*vestitus* Costa, 1855**Mogoplistini** Brunner von Wattenwyl, 1873*Pseudomogoplistes* Gorochov, 1984*squamiger* (Fischer, 1853)*vicentae* (Gorochov, 1996)*septentrionalis* Morère & Ivory, 1999 ► le Grillon manchois*Mogoplistes* Audinet Serville, 1838*brunneus* Audinet Serville, 1838

► le Grillon des Cistes

► le Grillon maritime

► le Grillon éailleux

**Myrmecophilidae** Kirby, 1906**Myrmecophilinae** Kirby, 1906**Myrmecophilini** Saussure, 1870*Myrmecophilus* Berthold, 1827*myrmecophilus* (Savi, 1819)*aequispina* Chopard, 1923*acervorum* (Panzer, 1799)

► le Fourmigril provençal

► le Fourmigril cévenol

► le Fourmigril commun

**Oecanthidae** Saussure, 1877**Oecanthinae** Saussure, 1877**Oecanthini** Saussure, 1877*Oecanthus* Audinet Serville, 1831*pellucens* (Scopoli, 1763)*pellucens* (Scopoli, 1763)

► le Grillon d'Italie

**GRYLLOTALPOIDEA** Saussure, 1870**Gryllotalpidae** Saussure, 1870**Gryllotalpinae** Saussure, 1870**Gryllotalpini** Saussure, 1870*Gryllotalpa* Latreille (1802-1803)*septemdecimchromosomica* Ortiz, 1958*gryllotalpa* (L., 1758)*vineae* Bennet-Clark, 1970

sp.

► la Courtilière provençale

► la Courtilière commune

► la Courtilière des vignes

► la Courtilière de Corse

**CAELIFERA** Ander, 1939**TETRIGIDEA** Rambur, 1838**TETRIGOIDEA** Rambur, 1838**Tetrigidae** Rambur, 1838**Tetriginae** Rambur, 1838*Depressotetrix* Karaman, 1960*depressa* (Brisout, 1849)*Paratettix* Bolívar, 1887*meridionalis* (Rambur, 1838)*Tetrix* Latreille, 1802*tuerki* Krauss, 1876*tuerki* Krauss, 1876*subulata* (L., 1758)*bolivari* Saulcy, 1901*ceperoi* Bolívar, 1887*undulata* (Sowerby, 1806)*bipunctata* (L., 1758)*kraussi* Saulcy, 1889*tenuicornis* Sahlberg, 1891

► le Tétrix déprimé

► le Tétrix méridional

► le Tétrix des grèves

► le Tétrix riverain

► le Tétrix caucasiens

► le Tétrix des vasières

► le Tétrix commun

► le Tétrix des sables

► le Tétrix des larris

► le Tétrix des carrières

**TRIDACTYLIDEA** Saussure, 1877**TRIDACTYLOIDEA** Saussure, 1877**Tridactylidae** Saussure, 1877**Tridactylinae** Saussure, 1877*Xya* Latreille, 1809*variegata* Latreille, 1809

► le Tridactyle panaché

**ACRIDIDEA** MacLeay, 1819**PYRGOMORPHOIDEA** Brunner von Wattenwyl, 1874**Pyrgomorphidae** Brunner von Wattenwyl, 1874**Pyrgomorphinae** Brunner von Wattenwyl, 1874**Pyrgomorphini** Brunner von Wattenwyl, 1874*Pyrgomorpha* Audinet Serville, 1838*conica* (Olivier, 1791)*conica* (Olivier, 1791)

► le Pyrgomorphe à tête conique

**ACRIDOIDEA** MacLeay, 1819**Pamphagidae** Burmeister, 1840**Akicerinae** Bolívar, 1916**Trinchini***Prionotropis* Fieber, 1853*hystrix* (Germar, 1817)*rhodanica* Uvarov, 1923*azami* Uvarov, 1923

► le Criquet rhodanien

► le Criquet des Grands-Plans

**Acrididae** MacLeay, 1819**Tropidopolinae** Mistshenko, 1952**Tropidopolini** Mistshenko, 1952*Tropidopola* Stål, 1873*cylindrica* (Marschall, 1836)*cylindrica* (Marschall, 1836)

► le Criquet cylindrique

**Calliptaminae** Kirby, 1902*Paracaloptenus* Bolívar, 1876*bolivari* Uvarov, 1942

► le Caloptène languedocien

**Calliptamini** Kirby, 1902*Calliptamus* Audinet Serville, 1831*italicus* (L., 1758)*italicus* (L., 1758)*barbarus* (Costa, 1836)*barbarus* (Costa, 1836)*siciliae* Ramme, 1927*wattenwylianus* (Pantel, 1896)

► le Caloptène italien

► le Caloptène ochracé

► le Caloptène provençal

► le Caloptène occitan

**Eyprepocnemidinae** Kirby, 1902**Eyprepocnemidini** Kirby, 1902*Eyprepocnemis* Fieber, 1853*plorans* (Charpentier, 1825)*plorans* (Charpentier, 1825)

► le Criquet nageur

**Cyrtacanthacridinae** Kirby, 1902**Cyrtacanthacridini** Kirby, 1902*Anacridium* Uvarov, 1923*aegyptium* (L., 1764)*aegyptium* (L., 1764)

► le Criquet égyptien

**Catantopinae** Kirby, 1902**Pezotettigini** Jacobson, 1902*Pezotettix* Burmeister, 1840*giornae* (Rossi, 1794)

► le Criquet pansu

**Melanoplinae** Scudder, 1897**Melanoplini** Scudder, 1897*Melanoplus* Stål, 1873*frigidus* (Bohemian, 1846)*frigidus* (Bohemian, 1846)

► la Miramelle des frimas

**Podismini** Jacobson, 1902*Podisma* Berthold, 1827*pedestris* (L., 1758)

► la Miramelle des moraines

*dechambrei* Leproux in CHOPARD (1952)*dechambrei* Leproux in CHOPARD (1952) ► la Miramelle ligure*amedegnatoae* Fontana & Pozzebon, 2007 ► la Miramelle du Ventoux*Cophopodisma* Dovnar-Zapolskii, 1932*pyrenaea* (Fischer, 1853)

► la Miramelle pyrénéenne

*Epipodisma* Ramme, 1951*pedemontana* (Brunner von Wattenwyl, 1882)*waltheri* Harz, 1973

► la Miramelle piémontaise

*Miramella* Dovnar-Zapolskii, 1932*alpina* (Kollar, 1833)

► la Miramelle fontinale

*subalpina* (Fischer, 1850)**Acridinae** MacLeay, 1821**Acridinii** MacLeay, 1821*Acrida* Linné, 1758*ungarica* (Herbst, 1786)*mediterranea* Dirsh, 1949

► la Truxale méditerranéenne

**Locustinae** Kirby, 1825 [= **Oedipodinae** Walker, 1870]**Locustini** Walker, 1870**Locustina** Walker, 1870*Psophus* Fieber, 1853*stridulus* (L., 1758)

► l'Œdipode stridulante

*stridulus* (L., 1758)*Oedaleus* Fieber, 1853*decorus* (Germar, 1826)

► l'Œdipode soufrée

*decorus* (Germar, 1826)*Locusta* L., 1758*migratoria* L., 1758

► le Criquet cendré

*cinerascens* (Fabricius, 1781)

► le Criquet des Landes

*gallica* Remaudière, 1947

► le Criquet de Palavas

*migratoria* L., 1758**Oedipodina** Walker, 1870*Oedipoda* Latreille, 1829*caeruleascens* (L., 1758)

► l'Œdipode turquoise

*caeruleascens* (L., 1758)

► l'Œdipode du Monte Cinto

*sardei* Defaut, 2006

► l'Œdipode occitane

*charpentieri* (Fieber, 1853)

► l'Œdipode tyrrhénienne

*fuscocincta* Lucas, 1849*morini* Defaut, 2006

► l'Œdipode rouge

*germanica* (Latreille, 1804)*germanica* (Latreille, 1804)

► l'Œdipode ibérique

*coerulea* Saussure, 1884**Acrotylina** Shumakov, 1963*Acrotylus* Fieber, 1853*insubricus* (Scopoli, 1786)

► l'Œdipode grenade

*insubricus* (Scopoli, 1786)

► l'Œdipode framboisine

*fischeri* Azam, 1901

► l'Œdipode de Bonifacio

*braudi* Defaut, 2005

► l'Œdipode gracile

*patruelis* (Herrich-Schaeffer, 1838)

**Sphingonotini** Johnston, 1956*Celes* Saussure, 1884*variabilis* (Pallas, 1771)*variabilis* (Pallas, 1771)

► l'Œdipode caussenarde

*Sphingonotus* Fieber, 1852*caeruleans* (L., 1767)*caeruleans* (L., 1767)

► l'Œdipode aigue-marine

*cyanopterus* (Charpentier, 1825)

► l'Œdipode nordique

*corsicus* Chopard, 1924

► l'Œdipode insulaire

*uvarovi* Chopard, 1924

► l'Œdipode de Propriano

*rubescens* (Walker, 1870)*rubescens* (Walker, 1870)

► l'Œdipode rougeâtre

**Parapleurini** Brunner von Wattenwyl, 1896 [= **Vichetini** Harz, 1975]*Aiolopus* Fieber, 1853*thalassinus* (Fabricius, 1781)*thalassinus* (Fabricius, 1781)

► l'Aïlope émeraudine

*corsicus* Defaut & Jaulin, 2008

► l'Aïlope de Corse

*puissanti* Defaut, 2005

► l'Aïlope de Kenitra

*strepens* (Latreille, 1804)

► l'Aïlope automnale

*Epacromius* Uvarov, 1942*tergestinus* (Charpentier, 1825)*tergestinus* (Charpentier, 1825)

► le Criquet des salines

*ponticus* (Karny, 1907)

► le Criquet des torrents

*Mecostethus* Fieber, 1852*parapleurus* (Hagenbach, 1822)*parapleurus* (Hagenbach, 1822)

► le Criquet des Roseaux

*Stethophyma* Fischer, 1853*grossum* (L., 1758)

► le Criquet ensanglé

*Paracinema* Fischer, 1853*tricolor* (Thunberg, 1815)

► le Criquet tricolore

*bisignata* (Charpentier, 1825)*Calephorus* Fieber, 1853*compressicornis* (Latreille, 1804)

► le Criquet des dunes

**Gomphocerinae** Fieber, 1853**Chrysochraontini** Brunner von Wattenwyl, 1893*Chrysochraon* Fieber, 1853*dispar* (Germar, 1834)

► le Criquet des clairières

*dispar* (Germar, 1834)*Euthystira* Fieber, 1853*brachyptera* (Ocskay, 1826)

► le Criquet des Genévriers

**Arcypterini** Shumakov, 1963*Ramburiella* Bolívar, 1906*hispanica* (Rambur, 1838)

► le Criquet des Ibères

*Arcyptera* Audinet Serville, 1838*Arcyptera* Audinet Serville, 1838

► l'Arcyptère bariolée

*fusca* (Pallas, 1773)*Pararcyptera* Tarbinsky, 1930

► l'Arcyptère caussignarde

*microptera* (Fischer de Waldheim, 1833)*carpentieri* Azam, 1907

► l'Arcyptère provençale

*kheili* (Azam, 1900)*brevipennis* (Brunner von Wattenwyl, 1861)

► l'Arcyptère languedocienne

*vicheti* Harz, 1975**Dociostaurini** Contreras & Chapco, 2006*Dociostaurus* Fieber, 1853*Dociostaurus* Fieber, 1853

► le Criquet marocain

*maroccanus* (Thunberg, 1815)*Kazakia* Soltani, 1978

► le Criquet des chaumes

*genei* (Ocskay, 1832)*genei* (Ocskay, 1832)

<i>jagoi</i> Soltani, 1978	
<i>occidentalis</i> Soltani, 1978	► le Criquet de Jago
<b>Gomphocerini</b> Fieber, 1853	
<b>Omocestina</b> Petit, 2005	
<i>Omocestus</i> Bolívar, 1878	
<i>Omocestus</i> Bolívar, 1878	
<i>rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	► le Criquet noir-ébène
[= <i>ventralis</i> (Zetterstedt, 1821)]	
<i>viridulus</i> (L., 1758)	► le Criquet verdelet
<i>Dirshius</i> Harz, 1975	
<i>haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825)	
<i>haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825)	► le Criquet rouge-queue
<i>petraeus</i> (Brisout, 1855)	► le Criquet des grouettes
<i>raymondi</i> (Yersin, 1863)	
<i>raymondi</i> (Yersin, 1863)	► le Criquet des garrigues
<i>defauti</i> Sardet & Braud, 2007	► le Criquet des éboulis
<i>Dreuxius</i> Defaut, 1988	
<i>antigai</i> (Bolívar, 1897)	► le Criquet catalan
<i>navasi</i> Bolívar, 1908	
<i>bellmanni</i> Puissant, 2008	► le Criquet du Canigou
<i>Myrmeleotettix</i> Bolívar, 1914	
<i>maculatus</i> (Thunberg, 1815)	
<i>maculatus</i> (Thunberg, 1815)	► le Criquet tacheté
<i>Gomphoceridius</i> Bolívar, 1914	
<i>brevipennis</i> (Brisout, 1848)	► le Gomphocère pyrénéen
<i>Stenobothrus</i> Fischer, 1853	
<i>Stenobothrus</i> Fischer, 1853	
<i>grammicus</i> Cazurro, 1888	► le Sténobothre fauve-queue
<i>festivus</i> Bolívar, 1897	► le Sténobothre occitan
<i>fischeri</i> (Eversman, 1848)	
<i>glaucescens</i> Bolívar, 1897	► le Sténobothre cigalin
<i>stigmaticus</i> (Rambur, 1838)	► le Sténobothre nain
<i>nigromaculatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1840)	
<i>nigromaculatus</i> (H.-S., 1840)	► le Sténobothre bourdonneur
<i>lineatus</i> (Panzer, 1796)	
<i>lineatus</i> (Panzer, 1796)	► le Sténobothre de la Palène
<i>Stenobothrodes</i> Tarbinsky, 1948 [= <i>Crotalacris</i> Chopard, 1952]	
<i>rubicundulus</i> Kruseman & Jeekel, 1967	► le Sténobothre alpin
<i>cotticus</i> Kruseman & Jeekel, 1967	► le Sténobothre cottien
<b>Gomphocerina</b> Fieber, 1853	
<i>Gomphocerus</i> Thunberg, 1815	
<i>sibiricus</i> (L., 1767)	
<i>sibiricus</i> (L., 1767)	► le Gomphocère des alpages
<i>Aeropedellus</i> Hebard, 1935	
<i>variegatus</i> (Fischer de Waldheim, 1846)	
<i>variegatus</i> (F. W., 1846)	► le Gomphocère des moraines
<i>Gomphocerippus</i> Roberts, 1941	
<i>rufus</i> (L., 1758)	► le Gomphocère roux
<i>Chorthippus</i> Fieber, 1852	
<i>Chorthippus</i> Fieber, 1852	
<i>parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	
<i>parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	► le Criquet des pâtures
<i>erythropus</i> Faber, 1958	► le Criquet du Val-d'Eyne
<i>montanus</i> (Charpentier, 1825)	► le Criquet palustre
<i>albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	
<i>albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	► le Criquet marginé
<i>dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	
<i>dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	► le Criquet verte-échine
<i>jucundus</i> (Fischer, 1853)	► le Criquet des Joncs

*Glyptobothrus* Chopard, 1951  
*apricarius* (L., 1758)  
*apricarius* (L., 1758)  
*corsicus* (Chopard, 1924)  
*corsicus* (Chopard, 1924)  
*pascuorum* Chopard, 1924  
*pullus* (Philippi, 1830)  
*cialancensis* Nadig, 1986  
*sampeyrensis* Nadig, 1986  
*vagans* (Eversman, 1848)  
*vagans* (Eversman, 1848)  
*brunneus* (Thunberg, 1815)  
*brunneus* (Thunberg, 1815)  
[= *bicolor* (Charpentier, 1825)]  
*jacobsi* Harz, 1975  
*mollis* (Charpentier, 1825)  
*mollis* (Charpentier, 1825)  
*ignifer* Ramme, 1923  
*biguttulus* (L., 1758)  
*biguttulus* (L., 1758)  
*eisentrauti* Ramme, 1931  
*binotatus* (Charpentier, 1825)  
*binotatus* (Charpentier, 1825)  
*algoaldensis* Chopard, 1952  
*saulcyi* (Krauss, 1888)  
*daimei* (Azam, 1893)  
*moralesi* Uvarov, 1954  
*Stauroderus* Bolívar, 1898  
*scalaris* (Fischer de Waldheim, 1846)  
*Euchorthippus* Tarbinsky, 1925  
*declivus* (Brisout, 1848)  
*elegantulus* Zeuner, 1940  
*chopardi* Descamps, 1968

- le Criquet des adrets
- le Criquet du Vergio
- le Criquet de l'Incudine
- le Criquet des iscles
- le Criquet de Cialancia
- le Criquet de Cottius
- le Criquet des Pins
- le Criquet duettiste
- le Criquet de Jacobs
- le Criquet des larris
- le Criquet du Trentin
- le Criquet mélodieux
- le Criquet semblable
- le Criquet des Ajoncs
- le Criquet de l'Aigoual
- le Criquet de Saulcy
- le Criquet de la Bastide
- le Criquet de l'Aragon
- le Criquet jacasseur
- le Criquet des Bromes
- le Criquet blafard
- le Criquet du Bragalou

## PHASMATODEA Jeannel, 1947 [= PHASMIDA Jeannel, 1947]

### VEROPHASMATODEA

#### **AREOLATAE** Redtenbacher, 1908

##### **Bacillidae** Redtenbacher, 1908

###### **Bacillinae** Redtenbacher, 1908

###### **Bacillini** Redtenbacher, 1908

*Bacillus* Saint-Fargeau & Audinet Serville, 1825  
*rossius* (Rossius, 1740)  
*Clonopsis* Pantel, 1915  
*gallica* (Charpentier, 1825)  
*gallica* (Charpentier, 1825)

- le Phasme étrusque

- le Phasme gaulois

#### **ANAREOLATAE** Redtenbacher, 1908

##### **Heteronemiidae** Hébard, 1933

###### **Pachymorphinae**

###### **Ramulini**

*Leptynia* Pantel, 1890  
*hispanica* (Bolívar, 1878)

- le Phasme espagnol

## DICTYOPTERA Leach 1818

## MANTODEA Latreille, 1802

### **Amorphoscelididae** Stål, 1877

**Amorphoscelidinae** Stål, 1877

*Perlantais* Guérin-Menneville, 1843  
*alliberti* Guérin-Menneville, 1843

► la Mante perle

**Mantidae** Burmeister, 1838**Amelinae** Giglio-Tos, 1919**Amelini** Giglio-Tos, 1919

*Ameles* Burmeister, 1838

*africana* Bolívar, 1914  
*spallanzania* (Rossi, 1792)  
*decolor* (Charpentier, 1825)

► la Mante africaine  
 ► la Mante d'Étrurie  
 ► la Mante décolorée

*Pseudoyersinia* Kirby, 1904  
*brevipennis* (Yersin, 1860)

► la Mante tuberculée

**Mantinae** Burmeister, 1838**Mantini** Burmeister, 1838

*Mantis* L., 1758  
*religiosa* L., 1758

► la Mante religieuse

**Miomantini**

*Geomantis* Pantel, 1896  
*larvoides* Pantel, 1896  
*Iris* Saussure, 1869  
*oratoria* (L., 1758)

► la Mante aptère  
 ► la Mante ocellée

**Empusidae** Burmeister, 1838**Empusinae** Burmeister, 1838

*Empusa* Illiger, 1798  
*pennata* (Thunberg, 1815)

► l'Empuse pennée